

Ingredientes:

0.200% DIOXIDO DE CLORO ESTABLIZADO ACUOSO
0.125% CLORURO DE AMONIO DIMETIL BENZILO
0.125% CLORURO DE AMONIO DIMETIL ETILLBENZIL

Propiedades Fisicas:

Gravedad Especifica
Apariencia
Estado Fisico
Contenido de Dioxido de Cloro
pH
Solubilidad en agua
Componentes Volatiles Organicos

Especificaciones:

1.003 @ 68°F (20°C)
Liquido incoloro
Liquido
2000 ppm
8.50 – 9.50 (neutron)
100%
Ninguno

Aplicación: Desinfec Vital es una fórmula que se utiliza para aplicaciones en diferentes entornos para la eliminación de olores, control de microorganismos, sanitización y desinfección mediante oxidación selectiva.

Beneficios:

- Facil de usar
- Potente desinfectante
- No contiene cloro
- Elimina olores y moho
- No corrosivo
- No toxico

Compatibilidad de materiales: Desinfec Vital es compatible con un amplio rango de materiales como piedra natural, granito, plastico, caucho, madera y sus derivados, telas sintéticas, alfombras sintéticas, vidrios, metales entre otros.

Materiales Incompatibles: Acidos fuertes.

Manejo: Se debe tener precaución en el manejo de Desinfec Vital RTU. También debe evitarse el contacto con la piel o la inhalación prolongada de sus vapores. Durante el manejo de Desinfec Vital RTU, se debe evitar la exposición tanto a los rayos ultravioleta como a la luz solar. **Nota:** Por favor revisar la hoja de seguridad del producto (SDS).

Equipo de protección personal

Protección de ojos/cara: No se necesita

Protección para la piel: No se necesita

Respiradores: No se necesita

PRIMEROS AUXILIOS: Si el producto llega a entrar en contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos. y seguir enjuagando. Llame a un centro de control toxicologico o a un médico para obtener consejos sobre el tratamiento. Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control toxicologico, a un médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Almacenar en el envase original cerrado en un lugar fresco, seco, alejado del calor y las llamas abiertas. No permita que el producto se sobrecaliente durante el almacenamiento. Evite la temperatura de almacenamiento prolongado por encima de 40°C, (90°F) y lejos de la luz solar directa. Esto puede causar una mayor degradación del producto, lo que disminuirá la eficacia del producto. Contenedor (botella) no recargable -o- rellene solo con este producto. No transferir con bombas de tambor de metal. Desecho de la botella: enjuague y ofrezca el contenedor vacío para reciclar. Si el reciclaje no está disponible, deseche el recipiente en la basura. Los desechos resultantes del uso de este producto pueden eliminarse en el sitio de uso o en una instalación de eliminación de desechos aprobada. Deseche la solución (producto) sobrante o usado en el desagüe con agua corriente.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO: Es una violación de la ley usar este producto de manera inconsistente con su etiqueta. Pruebe la tela para determinar que no descolore. Contiene un agente oxidante diluido. No mezclar con vinagre o limpiadores ácidos. {Consulte siempre las instrucciones de cuidado del fabricante antes de usar equipos o dispositivos}

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA PREVIA: Elimine la suciedad visible mediante métodos de limpieza. Rocíe el producto directamente sobre los suelos y superficies, friegue y limpie con una toalla de papel seca o un paño. Para limpieza de pisos agregue una taza de producto por galón de agua en balde y limpie con una esponja, un trapeador o una almohadilla. Para uso en máquinas para pisos favor referirse a las indicaciones de uso de la máquina.

PARA LIMPIAR POR NEBULIZACIÓN Y ROCIADO: Desinfec Vital se puede aplicar efectivamente con un nebulizador ULV, y/o electroestático como complemento a procedimientos normales de limpieza en procesos de desinfección y sanitización en lugares como escuelas, instalaciones de atención médica y en sistemas HVAC, plantas procesadoras de alimentos, transporte de personas y alimentos, lugares donde habitan animales, entre otros. Es eficaz para la limpieza previa o como complemento de la limpieza final. Después de la nebulización, es sugerido abandone el área desinfectada durante 20 mins, o hasta que toda la niebla se haya asentado o agotado. Después del intervalo de tratamiento, ventile el área desinfectada hasta que el aire se purgue de todo el producto suspendido. No opere el equipo en el área empañada hasta que el tratamiento esté seco. Cuando rocíe como pretratamiento, siga los procedimientos de limpieza y desinfección en la etiqueta del producto.

ELIMINACIÓN DE MATERIALES INFECCIOSOS: La sangre y otros fluidos corporales deben esterilizarse en autoclave y eliminarse de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales para la eliminación de desechos infecciosos.

TIEMPO DE CONTACTO: Permita que las superficies permanezcan húmedas durante 5 minutos para la inactivación de virus. Ver la lista de microorganismos para verificar tiempos de contacto específicos.